Polski Komitet Normalizacyjny

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 01.040.71; 71.040.50

PN-ISO 6286:1994/Ap1

grudzień 2004

Dotyczy

PN-ISO 6286:1994

Spektrometria absorpcyjna cząsteczkowa

Terminologia, informacje ogólne, aparatura

nr ref. PN-ISO 6286:1994/Ap1:2004

Przedmowa

Poprawka została opracowana przez KT nr 249, ds. Ogólnej Analizy Chemicznej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 grudnia 2004 r.

Treść poprawki

1 Wpisuje się termin „transmitancja” zamiast „transmitacja”:

– na stronicy 7, w tablicy 1, w kolumnie 2 – w terminach nr 4 i nr 9
oraz w kolumnie 3 – w terminach nr 5 i nr 10;
– na stronicy 8, w tablicy 2, w kolumnie 2 – w terminach nr 14 i nr 18;
– na stronicy 15, w kolumnie 2 tablicy załącznika – w terminach nr 4 oraz nr (9 i 14)
– na stronicy 16, w kolumnie 2 tablicy załącznika – w terminach nr 4 oraz nr 9

2 Zmienia się kolejność wyrazów:

„absorbancja wewnętrzna” zamiast „wewnętrzna absorbancja”

– w terminach nr 19 i nr 20 na stronicy 8, w tablicy 2, w kolumnie 2
– w terminie nr 20 na stronicy 8, w tablicy 2, w kolumnie 3
– w terminach nr 19 i nr 20 na stronicy 15 i 16, w kolumnie 2 tablic załączników
– w terminie (9 i 10) na stronicy 16, w kolumnie 2 tablicy załącznika krajowego NA,

„absorbancji wewnętrznej” zamiast „wewnętrznej absorbancji”

– w terminie nr 19 na stronicy 8, w tablicy 2, w kolumnie 3
– w terminie nr 22 na stronicy 9, w tablicy 2, w kolumnie 2
– w terminie nr 22 na stronicy 15 i 16, w kolumnie 2 tablic załączników

„absorbancją wewnętrzną” zamiast „wewnętrzną absorbancją”

– w terminie nr 19 na stronicy 8, w tablicy 2, w kolumnie 3

3 Na stronicy 9, w treści odsyłacza [3)]

wpisuje się „molowym współczynnikiem absorpcji”

zamiast „molowym współczynnikiem absorbancji”

4 Na stronicy 15, w kolumnie 2 tablicy załącznika, w terminie 10

wpisuje się „absorbancja wewnętrzna” zamiast „wewnętrzna absorptancja”