

ICS 93.080.30;

PN-EN 1433:2004/AC

Maj 2005

Wprowadza
EN 1433:2002/AC:2004 IDT

Zastępuje

Dotyczy

PN-EN 1433:2004 (U)

Kanały odpływowe do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego - Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 278
ds. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

poprawka do normy europejskiej EN 1433:2002/AC:2004 Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

ma status poprawki do Polskiej Normy

EUROPEAN STANDARD

EN 1433:2002/AC

NORME EUROPÉENNE

September 2004

EUROPÄISCHE NORM

Septembre 2004

September 2004

ICS 93.080.30

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Drainage channels for vehicular and pedestrian areas - Classification, design and testing requirements, marking and evaluation of conformity

Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - Classification, prescriptions de conception et d'essai, marquage et évaluation de la conformité

Entwässerungsrinnen für Verkehrsflächen - Klassifizierung, Bau- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Beurteilung der Konformität

This corrigendum becomes effective on 8 September 2004 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 8 septembre 2004 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 8. September 2004 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2004 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 1433:2002/AC:2004 D/E/F

English Version

Table A.3

Replace **Footnote a** by the following:

"^a Once per 5 000 produced parts, at least once every two months (one month = 20 sequential days of production)

Delete the words "of the relevant product".

Version française

Tableau A.3

Remplacer la **note de bas de page a** comme suit:

"^a Une pièce pour 5 000 produits et au moins une fois tous les deux mois (un mois = 20 jours consécutifs de production"

Supprimer les mots "du produit correspondant"

Deutsche Fassung

1 Anwendungsbereich

Der folgende Satz ist am Ende des dritten Absatzes hinzuzufügen:

"Diese Norm gilt für Kastenrinnen, Schlitzrinnen und Bordschlitzrinnen bis zu einer Lichten Weite von 1 000 mm"

Bild A.3

"Bild A3 – Beispiele für Roste" ist durch "Bild 3 – Beispiele für Roste" zu ersetzen

Tabelle A.3

Die **Fußnote a** ist wie folgt zu ersetzen:

"^a 1 Stück je 5000 oder mindestens 1 mal in 2 Monaten (ein Monat entspricht 20 aufeinanderfolgende Produktionstage)