

PN-EN 14035-2:2005/AC

marzec 2007

Wprowadza
EN 14035-2:2003/AC:2005, IDT

Dotyczy

PN-EN 14035-2:2005

Wyroby pirotechniczne widowiskowe

Część 2: Klasyfikacja

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 12 ds. Materiałów Wybuchowych i WYROBÓW PIROTECHNICZNYCH i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 26 lutego 2007 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 14035-1:2003/AC:2005 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

W przedmowie

„prEN 14035-5, *Fireworks – Part 5: Batteries or combinations – Specification and test methods*” zmienia się na:
„prEN 14035-5, *Fireworks – Part 5: Batteries and combinations – Specification and test methods*”

„prEN 14035-31, *Fireworks – Part 31: Shells-in-mortars – Specification and test methods*” zmienia się na:
„prEN 14035-31, *Fireworks – Part 31: Shell-in-mortars – Specification and test methods*”

Usuwa się:

prEN 14035-14, *Fireworks – Part 14: Flying squibs – Specification and test methods*
prEN 14035-16, *Fireworks – Part 16: Friction-ignited flash bangers – Specification and test methods*
prEN 14035-26, *Fireworks – Part 26: Percussion caps – Specification and test methods*
prEN 14035-32, *Fireworks – Part 32: Snaps – Specification and test methods*

Dopisuje się:

prEN 14035-38, *Fireworks – Part 38: Shot tubes – Specification and test methods*

W Rozdziale 4 klasyfikacja (Tablica 1)

W kolumnie 1 wiersz petarda, usuwa się: „i petarda błyskowa cierna”

Usuwa się następujące wiersze:

kapiszon: zobacz również „kapiszon”	–	–
latająca petarda flying squib serpenteau Schwärmer	rukka, z przewężeniem, zawierająca mieszaninę pirotechniczną wytwarzającą gaz i iskry	ruch na ziemi i emisja iskier, z hukiem albo bez huku
petarda błyskowa cierna friction-ignited flash banger pétard à composition flash à friction Blitzknallkörper mit Reibkopf	niemetaliczna obudowa zawierająca metalizowaną mieszaninę pirotechniczną, z główką tarciovą na jednym końcu połączoną z ładunkiem błyskowym poprzez opóźniacz	huk i błysk światła
kapiszon percussion cap amorce Amorce	niemetalowa obudowa lub kapturek zawierający punktowo naniesioną mieszaninę pirotechniczną wrażliwą na uderzenie	huk po uderzeniu
pchełki snap pétard à tirette Knallziehband	dwa zachodzące na siebie pasy tektury albo papieru, albo dwa sznury, z mieszaniną pirotechniczną wrażliwą na tarcie podczas przesuwania o powierzchnię ścierną UWAGA Pchełki mogą być modulem pirotechnicznym w „Christmas Cracker”.	huk podczas pociągnięcia na boki

W wierszu „zimne ognie”

„sztywny drut, częściowo pokryty wolno palącą się mieszaniną pirotechniczną, z (lub bez) końcówką zapalczą, przewidziany do trzymania w ręce” zmienia się na: „sztywny drut, częściowo pokryty wzdłuż jednego końca wolno palącą się mieszaniną pirotechniczną, z (lub bez) końcówką zapalczą, przewidziany do trzymania w ręce”

Dopisuje się następujące wiersze:

pirotechniczna bomba pokazowa shell	wyrób zawierający ładunek miotający, opóźniacz i ładunek rozrywający z modułem(-ami) pirotechnicznym(-i) lub mieszaniną pirotechniczną luzem, przeznaczony do wyrzucania z moździerza (rury zamkniętej na jednym końcu)	wznos i następnie rozerwanie się obudowy na dużej wysokości, z wyrzuceniem modułów pirotechnicznych, wytwarzających optyczny i/lub dźwiękowy efekt(-y)
wyrzutnia rurowa shot tube Feuerwerksrohr	rura zawierająca ładunek miotający i moduł pirotechniczny, z przekaźnikiem pirotechnicznym lub bez przekaźnika pirotechnicznego	wzniesienie modułu pirotechnicznego wytwarzającego optyczny i/lub dźwiękowy efekt w powietrzu

