

ICS 97.220.10;

PN-EN 12235:2005/AC

Maj 2006

Wprowadza
EN 12235:2004/AC:2006, IDT

Zastępuje

Dotyczy

PN-EN 12235:2005 (U)

Nawierzchnie terenów sportowych -- Ustalanie zachowania się piłki po odbiciu pionowym

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 2
ds. Sportu i Rekreacji

poprawka do normy europejskiej EN 12235:2004/AC:2006 Surfaces for sports areas -- Determination of vertical ball behaviour

ma status Poprawki do Polskiej Normy

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

EN 12235:2004/AC

January 2006
Janvier 2006
Januar 2006

ICS 97.220.20

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Surfaces for sports areas - Determination of vertical ball behaviour

Sols sportifs - Détermination du
comportement vertical de la balle/du ballon

Sportböden - Bestimmung der Ballreflexion

This corrigendum becomes effective on 25 January 2006 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 25 janvier 2006 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 25.Januar 2006 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2006 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN 12235:2004/AC:2006 D/E/F

English version

Table 1, third column, first row: **1,300** is to be replaced by **1,050**.

Version française

Tableau 1, troisième colonne, première ligne: **1,300** doit être remplacé par **1,050**.

Deutsche Fassung

Tabelle 1, dritte Spalte, erste Linie: **1,300** ist durch **1,050** zu ersetzen.