

ICS 91.080.40;

PN-EN 14497:2005/AC

Wrzesień 2006

Wprowadza
EN 14497:2004/AC:2006, IDT

Zastępuje

Dotyczy
PN-EN 14497:2005 (U)

**Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Metody badań --
Oznaczanie stabilności filtrowania**

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 274
ds. Betonu

poprawka do normy europejskiej EN 14497:2004/AC:2006 Products and systems for the protection and repair of concrete structures -- Test methods -- Determination of the filtration stability
ma status Poprawki do Polskiej Normy

English version
Version Française
Deutsche Fassung

**Products and systems for the protection and repair of concrete structures -
Test methods - Determination of the filtration stability**

**Produits et systèmes pour la protection et
la réparation des structures en béton -
Méthodes d'essai - Détermination de la
stabilité de filtration**

**Produkte und Systeme für den Schutz und
die Instandsetzung von Betontragwerken -
Prüfverfahren - Bestimmung der
Eindringstabilität**

This corrigendum becomes effective on 2 August 2006 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 2 août 2006 pour incorporation dans la version anglaise officielle de la EN.

Die Berichtigung tritt am 2. August 2006 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

English version

Subclause 3.1

Second paragraph 'Test principle' shall become Clause 4: "**4 Test principle**"

Clause 4 to be modified to read: "**5 Significance and use**"

Clause 5 to be modified to read: "**6 Apparatus**"
(subclauses to be modified accordingly i.e 5.1 becomes 6.1, 5.2 becomes 6.2 etc..)

Clause 6 to be modified to read: "**7 Sampling and preparation**"

Clause 7 to be modified to read: "**8 Procedure**"

Clause 8 to be modified to read: "**9 Expression of results**"

Clause 9 to be modified to read: "**10 Report**"