



**Polski Komitet
Normalizacyjny**

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 47.020.70

PN-EN 14744:2006/AC

luty 2007

Wprowadza

EN 14744:2005/AC:2006, IDT

Dotyczy

PN-EN 14744:2006

Statki żeglugi śródlądowej i statki morskie

Światła nawigacyjne

nr ref. PN-EN 14744:2006/AC:2007

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 18 ds. Statków i Techniki Morskiej i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 31 stycznia 2007 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 14744:2005/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

3.4 (i wszystkie wyrazy 'zasięg' w całym dokumencie)

Zmienić „**zasięg**” na „**zasięg widoczności**”.

4.3.1 (i wszystkie wyrażenia 'obszary barw'/'umiejscowienie barw'/'umiejscowienia barw' w całym dokumencie)

Zmienić „**obszary barw**” na „**obszary chromatyczności**”.

Zmienić „**umiejscowienie barwy**” i „**umiejscowienia barw**” na „**współrzędne chromatyczności**”.

4.1.1

Zmienić „**wahania napięcia**” na „**spadek napięcia**”.

4.1.1, Tablica 1

Zmienić w dwóch miejscach „**wartość zasięgu**” na „**wartość zasięgu widoczności**”.

Dodać „**Poziome**” przed „Minimalne fotometryczne natężenie świetlne...” i przed „Maksymalne fotometryczne natężenie świetlne...”.

W Tablicy 1, w B.2.16 i w Tablicy D.1 zmienić „**Normalne(-y)**” na „**Zwykłe(-y)**”.

W B.2.16 i w Tablicy D.1 zmienić „**Intensywne(-y)**” na „**Silne(-y)**”.

4.2.1

Zmienić „**Zgodnie z COLREG „prawie zero” oznacza wartość**” na „**W COLREG wyrażenie „prawie zero” oznacza w niniejszej normie zdefiniowaną wartość**”.

4.9

W ostatnim zdaniu zmienić „**spełniać wymagania**” na „**spełniać odpowiednie wymagania**”.

5.2.1

W ostatnim zdaniu dodać po wyrazie „próba” wyraz „**dodatkowa**”.

5.2.3.2.2

Zmienić „**wartości widmowej**” na „**dobranej barwy**”.

5.2.5

Zmienić „**sporządzić**”, „**wykreślić**” i „**wykreślonych**” na „**zarejestrować**”, „**zarejestrować**” i „**zarejestrowanych**”.

5.3.5

W drugim akapicie zmienić „**wysokością**” na „**amplitudą**”.

5.4.2

W drugim akapicie dodać przed „czas świecenia” „**napięcie znamionowe**”.

W ostatnim akapicie zmienić „**temperatura**” na „**wzrost temperatury**”.

7

W pierwszym akapicie dodać przed „trwały” „**czytelny i**”.

Zmienić „**z ograniczonym zakresem**” na „**w zdefiniowanym sektorze**”.

A.1.4

Zmienić „**temperatura**” na „**ze względu na barwę temperatura**”.

A.2.1.2, Tablica A.2

W ostatniej kolumnie i ostatnim wierszu zmienić „**9 do 13**” na „**10 do 13**”.

