

PN-EN 13501-5:2006/AC

styczeń 2007

Wprowadza

EN 13501-5:2005/AC:2006, IDT

Dotyczy

PN-EN 13501-5:2006

Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych
i elementów budynków

Część 5: Klasyfikacja na podstawie wyników badań
oddziaływania ognia zewnętrznego na dachy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została przygotowana przez KT nr 180 ds. Bezpieczeństwa Pożarowego Obiektów i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 16 stycznia 2007 r.

Stanowi wprowadzenie poprawki EN 13501-5:2005/AC:2006 w zakresie korekty błędów, które zostały przeniesione do PN-EN 13501-5:2006 z angielskiej wersji wprowadzonej EN.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego PKN, kontakt: www.pkn.pl

Treść poprawki

B.4.2.4 Badanie 4

Tablica „Badanie penetracji przez ogień (etap 2)”:

„Kryteria”

W kolumnie „**Klasa B_{ROOF}(t₄)**” wartość powinna być zmieniona na następującą:

„≥ 60 min”

W kolumnie „**Klasa C_{ROOF}(t₄)**” wartości powinny być zmienione na następujące:

„< 60 min”

„> 30 min”