

ICS 93.080.20;

PN-EN 12697-11:2005/AC

Maj 2007

Wprowadza
EN 12697-11:2005/AC:2007, IDT

Zastępuje

Dotyczy

PN-EN 12697-11:2005 (U)

Mieszanki mineralno-asfaltowe -- Metoda badań mieszanek mineralno-asfaltowych na gorąco -- Część 11: Określenie powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 212
ds. Budowy i Utrzymania Dróg

poprawka do normy europejskiej EN 12697-11:2005/AC:2007 Bituminous mixtures -- Test methods for hot mix asphalt -- Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen
ma status Poprawki do Polskiej Normy

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

EN 12697-11:2005/AC

February 2007

Février 2007

Februar 2007

ICS 93.080.20

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt - Part 11:
Determination of the affinity between aggregate and bitumen

Mélanges bitumineux - Essais pour
enrobés à chaud - Partie 11: Détermination
de la affinité entre granulation et bitume

Asphalt - Prüfverfahren für Heißasphalt -
Teil 11: Bestimmung der Affinität von
Gesteinskörnungen und Bitumen

This corrigendum becomes effective on 28 February 2007 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 28 février 2007 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 28. Februar 2007 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: rue de Stassart, 36 B-1050 Brussels

© 2007 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.: EN 12697-11:2005/AC:2007 D/E/F

English version

8.9

Modify to read

“Repeat 8.2 and 8.3. Stop the bottle after $18\text{ h} \pm 15\text{ min}$ of additional rolling time (total of 24 h). Repeat 8.5 to 8.8.”

Version française

8.9

Modifier la phrase afin de lire

“Répéter les étapes 8.2 et 8.3. Arrêter la machine après $18\text{ min} \pm 15\text{ min}$ de temps de roulage supplémentaire (24 h en tout). Répéter les étapes de 8.5 à 8.8.”