

ICS 71.100.35;

PN-EN 1276:2010/AC

grudzień 2010

Wprowadza
EN 1276:2009/AC:2010, IDT

Dotyczy

PN-EN 1276:2010

Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne -- Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w sektorze żywnościowym, warunkach przemysłowych i domowych oraz zakładach użyteczności publicznej -- Metoda badania i wymagania (faza 2, etap 1)

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 296
ds. Dezynfekcji i Antyseptyki

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1276:2009/AC:2010 Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)

ma status Poprawki do Polskiej Normy

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Chemical disinfectants and antiseptics - Quantitative suspension test for the evaluation of bactericidal activity of chemical disinfectants and antiseptics used in food, industrial, domestic and institutional areas - Test method and requirements (phase 2, step 1)

Antiseptiques et désinfectants chimiques - Essai quantitatif de suspension pour l'évaluation de l'activité bactéricide des antiseptiques et des désinfectants chimiques utilisés dans le domaine de l'agro-alimentaire, dans l'industrie, dans les domaines domestiques et en collectivité - Méthode d'essai et prescriptions (phase 2, étape 1)

Chemische Desinfektionsmittel und Antiseptika - Quantitativer Suspensionsversuch zur Bestimmung der bakteriziden Wirkung chemischer Desinfektionsmittel und Antiseptika in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen - Prüfverfahren und Anforderungen (Phase 2, Stufe 1)

This corrigendum becomes effective on 11 August 2010 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 11 août 2010 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 11. August 2010 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

1 Modification to 5.7.3, Basic limits

Replace the existing text:

"

For each test organism check that:

- a) N is between $1,5 \cdot 10^7$ and $5,0 \cdot 10^7$ ($7,17 \leq \lg N \leq 7,70$)
 N_0 is between $1,5 \cdot 10^6$ and $5,0 \cdot 10^6$ ($6,17 \leq \lg N_0 \leq 6,70$)
- b) N_{v0} is between 30 and 160 ($3,0 \cdot 10^1$ and $1,6 \cdot 10^2$)
(N_v is between $3,0 \cdot 10^2$ and $1,6 \cdot 10^3$)
- c) A, B, C are equal to or greater than $0,5 \cdot N_{v0}$.
- d) control of weighted mean counts (5.7.2): quotient is not lower than 5 and not higher than 15.

"

with the following (change back into the text as launched into UAP – only exception and additional change "8,18" in a) replaced with "8,17" and "7,18" in a) replaced with "7,17"):

"

For each test organism check that:

- a) N is between $1,5 \times 10^8$ and $5,0 \times 10^8$ ($8,17 \leq \lg N \leq 8,70$);
 N_0 is between $1,5 \times 10^7$ and $5,0 \times 10^7$ ($7,17 \leq \lg N_0 \leq 7,70$);
- b) N_{v0} is between 30 and 160 ($3,0 \times 10^1$ and $1,6 \times 10^2$);
(N_v is between $3,0 \times 10^2$ and $1,6 \times 10^3$);
- c) A, B, C are equal to or greater than $0,5 \times N_{v0}$;
- d) control of weighted mean counts (5.7.2): quotient is not lower than 5 and not higher than 15.

".