

---

# POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

---

ICS 75.180.10;

## PN-EN ISO 19901-6:2010/AC

kwiecień 2012

**Wprowadza**  
EN ISO 19901-6:2009/AC:2011, IDT  
ISO 19901-6:2009/AC1:2011, IDT

**Dotyczy**  
PN-EN ISO 19901-6:2010

**Przemysł naftowy i gazowniczy -- Szczególne wymagania dotyczące konstrukcji morskich -- Część 6: Eksploatacja na morzu**

Na wniosek Komitetu Technicznego nr 31  
ds. Górnictwa Nafty i Gazu

**Poprawka do Normy Europejskiej EN ISO 19901-6:2009/AC:2011 Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 6: Marine operations - Technical Corrigendum 1 (ISO 19901-6:2009/Cor 1:2011)**  
ma status Poprawki do Polskiej Normy



**EUROPEAN STANDARD  
NORME EUROPÉENNE  
EUROPÄISCHE NORM**

**EN ISO 19901-6:2009/AC**

December 2011  
Décembre 2011  
Dezember 2011

**ICS 75.180.10**

English version  
Version Française  
Deutsche Fassung

Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures - Part 6: Marine operations - Technical Corrigendum 1 (ISO 19901-6:2009/Cor 1:2011)

Industries du pétrole et du gaz naturel -  
Exigences spécifiques relatives aux  
structures en mer - Partie 6: Opérations  
marines - Rectificatif technique 1 (ISO  
19901-6:2009/Cor 1:2011)

Erdöl- und Erdgasindustrie - Spezielle  
Anforderungen für Offshore-Anlagen - Teil  
6: Mariner Betrieb (ISO 19901-6:2009/Cor  
1:2011)

This corrigendum becomes effective on 1 December 2011 for incorporation in the three official language versions of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 1 décembre 2011 pour incorporation dans les trois versions linguistiques officielles de la EN.

Die Berichtigung tritt am 1. Dezember 2011 zur Einarbeitung in die drei offiziellen Sprachfassungen der EN in Kraft.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION  
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION  
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

© 2011 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.  
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.  
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN ISO 19901-6:2009/AC:2011 D/E/F

<b>Contents</b>	<b>Page</b>
<b>Foreword.....</b>	<b>3</b>

## Foreword

This document (EN ISO 19901-6:2009/AC:2011) has been prepared by Technical Committee ISO/TC 67 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries" in collaboration with Technical Committee CEN/TC 12 "Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries" the secretariat of which is held by AFNOR.

### Endorsement notice

The text of ISO 19901-6:2009/Cor 1:2011 has been approved by CEN as a EN ISO 19901-6:2009/AC:2011 without any modification.





# INTERNATIONAL STANDARD ISO 19901-6:2009

## TECHNICAL CORRIGENDUM 1

Published 2011-12-01

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION • МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ • ORGANISATION INTERNATIONALE DE NORMALISATION

## Petroleum and natural gas industries — Specific requirements for offshore structures —

### Part 6: Marine operations

#### TECHNICAL CORRIGENDUM 1

*Industries du pétrole et du gaz naturel — Exigences spécifiques relatives aux structures en mer —*

*Partie 6: Opérations marines*

*RECTIFICATIF TECHNIQUE 1*

Technical Corrigendum 1 to ISO 19901-6:2009 was prepared by Technical Committee ISO/TC 67, *Materials, equipment and offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries*, Subcommittee SC 7, *Offshore structures*.

---

Page 119, 18.3.5.2

Replace existing Equation (15) with the following Equation (15):

$$W_{\text{srlw},i} = F_{\text{srhl},i} - k_{\text{DAF}} \times W_{\text{rw},i} \quad (15)$$

where

$F_{\text{srhl},i}$  is the nominal hook load,  $F_{\text{hl}}$ , from Equation (11), statistically resolved between crane hooks 1 and 2;

$W_{\text{rw},i}$  is the rigging weight associated with crane hook  $i$ ;

$k_{\text{DAF}}$  is the dynamic amplification factor from 18.3.3, including the multiplier from 18.3.3.3 where applicable.

