

PN-EN 62841-3-6:2015-01/AC1

Wprowadza
IEC 62841-3-6:2014/AC1:2015, IDT

**Narzędzia o napędzie elektrycznym, ręczne,
przenośne do trawników i inne ogrodnicze**

Bezpieczeństwo użytkowania

**Część 3-6: Wymagania szczegółowe dotyczące
przenośnych wiertnic diamentowych z systemem
dopływu cieczy**

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 62841-3-6:2014/AC1:2015 *Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery – Safety – Part 3-6: Particular requirements for transportable diamond drills with liquid system* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 5 października 2015 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT 56 ds. Maszyn Elektrycznych Wirujących oraz Narzędzi Ręcznych i Przenośnych o Napędzie Elektrycznym.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Międzynarodowej IEC 62841-3-6:2014/AC1:2015, przyjęta przez CENELEC decyzją Rady Technicznej została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 62841-3-6:2015-01/AC1:2015-10.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 62841-3-6
Edition 1.0 2014-05

**ELECTRIC MOTOR-OPERATED HAND-HELD
TOOLS, TRANSPORTABLE TOOLS AND LAWN
AND GARDEN MACHINERY – SAFETY –
Part 3-6: Particular requirements for
transportable diamond drills with liquid
system**

IEC 62841-3-6
Édition 1.0 2014-05

**OUTILS ELECTROPORTATIFS A MOTEUR,
OUTILS PORTABLES ET MACHINES POUR
JARDINS ET PELOUSES – SECURITE –
Partie 3-6: Exigences particulières pour les
forets diamantés transportables
avec système liquide**

CORRIGENDUM 1

Corrections to the French version appear after the English text.

Les corrections à la version française sont données après le texte anglais.

18 Abnormal operation

Replace Table 4 with the following:

Table 4 – Required performance levels

Type and purpose of SCF	Minimum Performance Level (PL)
Power switch - prevent unwanted switch-on	a
Power switch - provide desired switch-off	b
Provide desired direction of rotation	Not a SCF
Any electronic control to pass the test of 18.3	a
Overspeed prevention to prevent output speed above 130 % of rated (no-load) speed	a
Prevent exceeding thermal limits as in Clause 18	a
Limiting device to comply with 19.103	c