# POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 91.080.30

# PN-EN 1052-2:2016-06/AC

**Wprowadza**
EN 1052-2:2016/AC:2017, IDT

# Metody badań murów

# Część 2: Określenie wytrzymałości na zginanie

**Poprawka do Normy Europejskiej EN 1052-2:2016/AC:2017 *Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength* ma status Poprawki do Polskiej Normy**

**© Copyright by PKN, Warszawa 2017**

**nr ref. PN-EN 1052-2:2016-06/AC:2017-08**

**Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego**

## Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 7 sierpnia 2017 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 233 ds. Konstrukcji Murowanych.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

## Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 1052-2:2016/AC:2017 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 1052-2:2016-06/AC:2017-08.

EUROPEAN STANDARD

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

# EN 1052-2:2016/AC

March 2017
Mars 2017
März 2017

**ICS** 91.080.30

English version
Version Française
Deutsche Fassung

Methods of test for masonry - Part 2: Determination of flexural strength

Méthodes d'essai de la maçonnerie - Partie 2: Détermination de la résistance à la flexion

Prüfverfahren für Mauerwerk - Teil 2: Bestimmung der Biegezugfestigkeit

This corrigendum becomes effective on 22 March 2017 for incorporation in the official English version of the EN.

Ce corrigendum prendra effet le 22 mars 2017 pour incorporation dans la version anglaise officielle de la EN.

Die Berichtigung tritt am 22. März 2017 zur Einarbeitung in die offizielle Englische Fassung der EN in Kraft.

EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

**CEN-CENELEC Management Centre: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels**

© 2017 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.
Tous droits d'exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde entier aux membres nationaux du CEN.
Alle Rechte der Verwertung, gleich in welcher Form und in welchem Verfahren, sind weltweit den nationalen Mitgliedern von CEN vorbehalten.

Ref. No.:EN 1052-2:2016/AC:2017 E

# 1 Modifications to 4.2

*Delete*

"m is the mass of the sample (kg)"

*After the definition for $t_u$ include a new definition*

"w is the weight of the sample (N)"

# 2 Modification to 8.1

*Replace*

"weigh the mass of each specimen to 0,1 kg"

*with*

"determine the weight of each specimen to the nearest 1 N"

# 3 Modification to 8.3

*Replace*

"h) if the testing is carried out horizontally the mass of each specimen to the nearest 0,1 kg"

*with*

"h) if the testing is carried out horizontally the weight of each specimen to the nearest 1 N"