POLSKI KOMITET NORMALIZACYJNY

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY

ICS 91.120.25

PN-B-02170:2016-12/Ap1

Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki

© Copyright by PKN, Warszawa 2017

nr ref. PN-B-02170:2016-12/Ap1:2017-10

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie może być zwielokrotniana jakąkolwiek techniką bez pisemnej zgody Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Przedmowa

Niniejsza poprawka została opracowana przez KT nr 102 ds. Podstaw Projektowania Konstrukcji Budowlanych i zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 6 października 2017 r.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Treść poprawki

W Podrozdziale 4.1 usuwa się Tablicę 1 i zastępuje się następującą Tablicą:

Tablica 1 – Minimalna liczba (*j*) kolejnych częstotliwości drgań własnych potrzebna do opisania charakterystyki dynamicznej budynku

Warunki dotyczące częstotliwości drgań własnych budynku		***j***
f_1	f_2	
$f_1 \geq 0{,}85\, f_g$	–	1
$f_1 < 0{,}85\, f_g$	$f_2 \geq 0{,}85\, f_g$	2
–	$f_2 < 0{,}85\, f_g$	3