

PN-EN IEC 60079-0:2018-09/AC

Wprowadza

EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02, IDT
IEC 60079-0:2017/AC1:2020, IDT

Atmosfery wybuchowe
Część 0: Urządzenia
Podstawowe wymagania

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 *Explosive atmospheres – Part 0: Equipment – General requirements* (IEC 60079-0:2017/COR1:2020) ma status Poprawki do Polskiej Normy

PN-EN IEC 60079-0:2018-09/AC:2020-04

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN dnia 15 kwietnia 2020 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest KT nr 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN IEC 60079-0:2018-09/AC:2020-04.

ICS 29.260.20

English Version

**Explosive atmospheres - Part 0: Equipment - General
requirements
(IEC 60079-0:2017/COR1:2020)**

Atmosphères explosives - Partie 0: Matériel - Exigences
générales
(IEC 60079-0:2017/COR1:2020)

Explosionsgefährdete Bereiche - Teil 0: Betriebsmittel -
Allgemeine Anforderungen
(IEC 60079-0:2017/COR1:2020)

This corrigendum becomes effective on 21 February 2020 for incorporation in the English language version of the EN.



European Committee for Electrotechnical Standardization
Comité Européen de Normalisation Electrotechnique
Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Endorsement notice

The text of the corrigendum IEC 60079-0:2017/COR1:2020 was approved by CENELEC as EN IEC 60079-0:2018/AC:2020-02 without any modification.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

IEC 60079-0
Edition 7.0 2017-12

IEC 60079-0
Edition 7.0 2017-12

EXPLOSIVE ATMOSPHERES –

ATMOSPHÈRES EXPLOSIVES –

Part 0: Equipment – General requirements

Part 0: Equipment – General requirements

CORRIGENDUM 1

26.5.1.1 General

Add the following new text after Note 1 of 26.5.1.1:

The temperature tests shall be conducted at or below the rated maximum ambient temperature and the results shall be linearly corrected for the rated maximum ambient temperature. The measurement of temperatures as prescribed in this document, and in the specific standards for the Types of Protection concerned, shall be made in still air

26.5.1.1 Généralités

Ajouter le nouveau texte après la Note 1 du Paragraphe 26.5.1.1:

Les essais de température doivent être effectués à une température égale ou inférieure à la température ambiante maximale assignée et les résultats doivent être corrigés linéairement pour la température ambiante maximale assignée. Les mesures de température prescrites dans le présent document et dans les normes spécifiques aux modes de protection concernés doivent être réalisés sans courant d'air.