

PN-EN 12390-7:2019-08/AC

Wprowadza

EN 12390-7:2019/AC:2020, IDT

Badania betonu

Część 7: Gęstość betonu

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12390-7:2019/AC:2020 *Testing hardened concrete -- Part 7: Density of hardened concrete* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 07 stycznia 2021 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 274 ds. Betonu.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12390-7:2019/AC:2020 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 12390-7:2019-08/AC:2021-01.

Testing hardened concrete - Part 7: Density of hardened concrete

Essais pour béton durci - Partie 7 : Masse
volumique du béton durci

Prüfung von Festbeton - Teil 7: Rohdichte
von Festbeton

This corrigendum becomes effective on 4 November 2020 for incorporation in the official English version of the EN.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Contents	Page
1 Modification to 4.2, Apparatus.....	3
2 Modification to 6.2, Mass of as-received specimen.....	3

1 Modification to 4.2, Apparatus

Replace “0,1 g” with “0,1 %”.

2 Modification to 6.2, Mass of as-received specimen

Replace “to a maximum permissible error of 1 g” with “to the nearest 1 g”.