

PN-EN 50291-1:2018-06/AC

Wprowadza

EN 50291-1:2018/AC:2021-01, IDT

Wykrywacze gazu

**Urządzenia elektryczne do wykrywania tlenku węgla w
pomieszczeniach domowych**

Część 1: Metody badań i wymagania eksploatacyjne

Poprawka do Normy Europejskiej EN 50291-1:2018/AC:2021-01 *Gas detectors -- Electrical apparatus for the detection of carbon monoxide in domestic premises -- Part 1: Test methods and performance requirements* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 08 marca 2021 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 50291-1:2018/AC:2021-01 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 50291-1:2018-06/AC:2021-03.



Corrigendum to EN 50291-1:2018

English version

In 5.14.2, replace the entire subclause with the following:

"The back-up power source shall be monitored by the apparatus for faults. These faults shall include low backup, open circuit and short circuit failure of the back-up (see 6.3.22)."

In 6.3.17.2, replace the entire subclause with the following:

"When exposed to test gas C in Table 4, the alarm shall operate according to the conditions in Table 5 for the power supply conditions in 6.3.17.1. Recovery from the alarm state shall take place within 6 min when exposed to clean air. The unit shall give a low battery warning as per 5.6.4."

January 2021