

PN-EN 12385-5:2021-08/AC

Wprowadza

EN 12385-5:2021/AC:2021, IDT

Liny stalowe

Bezpieczeństwo

Część 5: Liny splotkowe dla dźwigów

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12385-5:2021/AC:2021 *Steel wire ropes -- Safety -- Part 5: Stranded ropes for lifts* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 18 stycznia 2022 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 163 ds. Lin i Transportu Linowego.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12385-5:2021/AC:2021 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 12385-5:2021-08/AC:2022-01.

Steel wire ropes - Safety - Part 5: Stranded ropes for lifts

Câbles en acier - Sécurité - Partie 5 : Câbles à
torons pour ascenseurs

Drahtseile aus Stahldraht - Sicherheit - Teil 5:
Litzenseile für Aufzüge

This corrigendum becomes effective on 10 November 2021 for incorporation in the official English version of the EN.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

1 Modification to Table 6, Class 6 × 19 with fibre core

In Table 6 under column headed 'Typical examples – Rope', the constructions shall be listed as 6 x 19 S, 6 x 25 F, and "6 x 19 W" to read as follows: "

6 x 19 S
6 x 25 F
6 x 19 W

".

2 Modification to Table 9, Class 6 × 36 with fibre core for compensating duty only

In Table 9 under column headed 'Typical examples – Rope', the constructions shall be listed as 6 x 31 WS, "6 x 36 WS" and 6 x 41 WS to read as follows: "

6 x 31 WS
6 x 36 WS
6 x 41 WS

".