

PN-EN 12350-7:2019-08/AC

Wprowadza

EN 12350-7:2019/AC:2022, IDT

Badania mieszanki betonowej

Część 7: Badanie zawartości powietrza

Metody ciśnieniowe

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12350-7:2019/AC:2022 *Testing fresh concrete -- Part 7: Air content -- Pressure methods* ma status Poprawki do Polskiej Normy

Przedmowa krajowa

Niniejsza poprawka została zatwierdzona przez Prezesa PKN 22 marca 2022 r.

Komitetem krajowym odpowiedzialnym za poprawkę jest PKN/KT 274 ds. Betonu.

Istnieje możliwość przetłumaczenia poprawki na język polski na wniosek zainteresowanych środowisk. Decyzję podejmuje właściwy Komitet Techniczny.

W sprawach merytorycznych dotyczących treści normy można zwracać się do właściwego Komitetu Technicznego lub właściwej Rady Sektorowej PKN, kontakt: www.pkn.pl.

Nota uznaniowa

Poprawka do Normy Europejskiej EN 12350-7:2019/AC:2022 została uznana przez PKN za Poprawkę do Polskiej Normy PN-EN 12350-7:2019-08/AC:2022-03.

Testing fresh concrete - Part 7: Air content - Pressure methods

Essais pour béton frais - Partie 7 : Teneur en
air - Méthode de la compressibilité

Prüfung von Frischbeton - Teil 7: Luftgehalt -
Druckverfahren

This corrigendum becomes effective on 26 January 2022 for incorporation in the official English version of the EN.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

Contents	Page
1 Modification to 5.2.5, Measuring air content.....	3

1 Modification to 5.2.5, Measuring air content

Replace “ $(h_3 - h_1)$ ” with “ $(h_3 - h_4)$ ”.